

Beta — EASY —




**20
23**

Validade 30/04/2023
P.V.P. Promo Iva excluido

www.beta-tools.com

 **Beta**
— EASY —

GAMA 2023



1/4
860EA/31
008600992


Jogo 30 bits com porta-bits magnético,
em estojo de plástico

31x
€ 21,50

	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4	


4 mm
1256/C21-1
012560122


Jogo 21 bits com porta-bits magnético,
em estojo de plástico

21x
€ 17,90

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
	4 mm		99 mm


14"
903E/C42
009031042

Jogo de 13 chaves de caixa sextavadas,
18 bits, 4 chaves macho sextavadas
e 7 acessórios, em estojo de plástico

42x
€ 47,30

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗ 14"	
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30



190x160x60 mm

3/8"

913E/C33

009131033

Jogo de 28 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

**x
33**

€ 79,90



285x210x84 mm

	C910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	
	C910/25	
	C910/21	75 mm
	C910/22	150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

12"

923E/C25

009231025

Jogo de 20 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

**x
25**

€ 89,90



285x210x84 mm

	C920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	
	C920/25	
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"



12"

923E-PE/C18

009231028



Jogo de 18 chaves de caixa para parafusos de cabeça sextavada, em estojo de plástico

€ 78,50



 55 mm	C920PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	C920PE-L	○ 4-5-6-7-8 mm
 140 mm	C920PE-XL	○ 10-12-14 mm

285x210x84 mm

12"

923E-TX/C18

009231018



Jogo de 18 chaves de caixa para parafusos de cabeça Torx®, em estojo de plástico

€ 69,50



 55 mm	C920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	C920TX-L	⊗ T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	C920TX-XL	⊗ T45-T50-T55

285x210x84 mm

12"

923E-FTX/C17

009231017



Jogo de 17 chaves de caixa para parafusos de cabeça Torx®, em estojo de plástico

€ 52,00



	C920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	C920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

285x210x84 mm

3/4"

928E/C17

009282017

Jogo de 12 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

€ 272,00

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm



1/4" 1/2"

903E/C98

009031098

Jogo de 45 chaves de caixa sextavadas, 35 bits, 4 chaves macho sextavadas e 14 acessórios, em estojo de plástico

€ 157,00

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊗	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	C900AD	⊗ 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"

375x295x84 mm



	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	⊗ 1,3-1,5-2-2,5 mm

1/4" 3/8" 1/2"

903E/C170

009031170

Jogo de 74 chaves de caixa sextavadas, 42 bits, 30 chaves de aperto, 7 chaves macho sextavadas e 17 acessórios, em estojo de plástico

€ 282,00



453x375x90 mm



1/4"

	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L		4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55		
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX		E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP		0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH		PH0-PH1-PH2
	C900PZ		PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME		3-4-5-6 mm
	C900TX		T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX		T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL		10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX		E10-E11-E12-E14-E16
	C956E		18 mm (11/16")
	910E/55		
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L		16-17-18-19-22 mm
	C920FTX		E18-E20-E24
	C956C		16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55		
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	96		0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4		□ 3/8" - ◇ 5/16"
	C895/6		□ 1/2" - ◇ 5/16"
	C900AD		10 - 14"
	892/0		10 - 14"
	861RTX		T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX		T6-T7-T8
	861RIBE		7-8-9 mm
	861XZN		5-6-8 mm
	C866LP		1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH		PH3-PH4
	C866PZ		PZ3-PZ4
	866PE		7-8-10-12-14 mm
	866TX		T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX		T40-T45-T50-T55-T60-T70



14" 12"

2046E/C116
020460116

**Jogo com 116 ferramentas
de manutenção geral,
em estojo de plástico**

**x
116**

€ 274,00



453x375x90 mm

1/4"

	C900	⊙	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	⊙	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊙	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	⊙	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	⊙	14-15-17-19-22 mm
	C956C	⊙	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊙	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□	3/8" - 1/2"
	C895/6F	□	1/2" - 5/16"

	C900AD	⊙	1/4"
	892/0	⊙	1/4" - 1/4"
	861PH	⊕	PH1-PH2
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	861PE	⊙	3-4-5-6 mm
	861LP	⊙	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊙	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	⊙	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	⊙	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊙	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⊙	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	⊙	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1/4" 1/2"

2047E/C108
020470008

**Jogo com 108 ferramentas
de manutenção geral,
em estojo de plástico**

**x
108**

€ 338,00

555x370x92 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4-5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	862M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⌞	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125-6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	1370C		300 g



1/4"

2054E-100

020540001

Mala com 100 FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO GERAL

- Tabuleiro em esponja maleável integrado

€ 310,00

400x300x140 mm



	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	150 mm



1/4" 3/8"

2054E-128

020540002

Mala com 128 FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO GERAL

- Tabuleiro em esponja maleável integrado

€ 374,00

860EA/31

●	861LP	0,5x3-0,6x4,5- 0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
+	861PH	1-2-3
+	861PZ	1-2-3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	861PQ	1-2-3 mm
○	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

●	1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	1256PH	PH0-PH1
+	1256PZ	PZ0-PZ1
○	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



	42C	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/3	3 m
	1771	3x 18 mm
	1771RL	10x
	1833XS/2	133 mm Pilhas: 2xAAA (não incluídas)

400x300x140 mm

1/4"

	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	150 mm

3/8"

	C910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22	150 mm
	C910/25	
	C910/72	200 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"



14" 12"

2056E

020560010

Mala com 163 FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO GERAL

- Painel de ferramentas interior amovível
- Tabuleiro em esponja maleável integrado



€ 530,00

465x330x170 mm

**x
163**



Mala com 163 ferramentas

861/C61

861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)- 0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

1256LP	1,5-2-2,5 mm
1256PH	PH0-PH1
1256PZ	PZ0-PZ1
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX	T4-T5-T6-T7
1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm 99 mm



42C	8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19 mm
96BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
111	250 mm
1048C	250 mm
1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x125- 5,5x150-6,5x150-8x150 mm
1202E	PH1x80-PH2x100 mm
1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
1128BMXC	150 mm
1253	3,5x100 mm
1370C	300 g
1692/5	5 m
1725CR	150 mm
1771	3x 18 mm

Mala com 163 ferramentas



1/4"

1/2"


2056T/E
020560110

Mala com 163 FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO GERAL


- Pega telescópica
- Paineis de ferramentas interior removível
- Módulo soft integrado

€ 545,00

1/4"

	895 /1		14"
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

1/2"

	C920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		3/8" - 1/2"
	C920/25		
	C920/72		260 mm

x 163



465x330x225mm



12"

2120L-E/T91

021200911

**Caixa metálica extensível
com sortido
de 91 ferramentas
de manutenção geral**

€ 394,00



550x200x210 mm

12"



C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-27-30-32 mm	20
C920/72	⊗	250 mm	
C920/25			



C920/21	○	125 mm	5
C920/22		250 mm	
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
1048C		250 mm	
1771	3x	18 mm	



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1202E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1202EN	●	4x30 mm	



860EA/31		⊗ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	37
C900AD	⊗ 14"		
C900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



1082CM	⌢	160 mm	3
1150CM	≡	180 mm	
1166CM	●	160 mm	

C22E


022000130

kg 20

€ 132,00

Baú de ferramentas portátil com 3 gavetas

- 3 gavetas (435x210x50 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas.
- Compartimento superior (505x256x60 mm)
- Fecho frontal centralizado.
- Pega na tampa
- Pegas laterais retráteis para fácil manuseamento.



n°	h	max
3	50 mm	5 kg



1/4" 1/2"

2200E/21

022002201

Baú de ferramentas portátil com 3 gavetas, sortido de 159 ferramentas

	1048C	250 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/5	5 m



x 159



42C 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1770A 9 mm
1770RL 10x



€ 449,00



861/C61
1256/C21-1
4 mm

1256/C21-1
4 mm

1/4" C900/48 150 mm
C900/25 115 mm
C900/42 115 mm
C900AD 1/4"
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm

1/2" C920/72 260 mm
C920/25 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN 4x30
1202E PH1x80-PH2x100
1202EN PH1x30 mm
1253 3,5x100 mm



C43

043000003


€ 194,00

Trolley de ferramentas com três módulos

- Estrutura em metal e topos em plástico
- 3 módulos amovíveis:
 - 1 módulo superior, 222 mm altura
 - 1 módulo central, 168 mm altura, com 2 gavetas, 60 mm altura
 - 1 módulo inferior com rodas, 332 mm altura, porta basculante, 280 mm altura
- Rodízios Ø 128 mm
- Punho telescópico ajustável em 4 posições
- Módulos amovíveis com acesso a todos os compartimentos de ferramentas
- Caixa superior amovível com compartimento interior e 2 tabuleiros para ferramentas



827 mm
323 mm
526 mm





4300E/21

043002201

**Trolley de três módulos C43
com sortido de 212 ferramentas
de manutenção geral**



€ 649,00



1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm



903E/C42 1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗ 1/4"	
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T30



923E/C25 1/2"

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	



	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		200 mm
	1048C		250 mm
	1052C		240 mm
	1082CM	⊗	160 mm
	1150CM	⊗	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	●	4x30 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	⊕	PH1x30 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253	●	3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1390C		Ø 35 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm
	1771	3x	18 mm
	1771RL		10x
	1725CR		150 mm
	1098C		220 mm
	1719C P	■	200 mm
	1719C M	▶	200 mm
	1719C R	●	200 mm
	1833XS/2		133 mm Pilhas: 2xAAA (não incluídas)

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4 (2)-0,6x4,5 (2)-0,8x5 (2)-1,0x5,5 (2)-1,0x6 (2)-1,6x8 (2) mm
⊕	861PH	PH0 (2)-PH1 (7)-PH2 (7)-PH3 (2)
⊕	861PZ	PZ0 (2)-PZ1 (3)-PZ2 (3)-PZ3 (2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4





2400S 07/E-S

024002221



Carro com 7 gavetas e com sortido de 240 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
- 5 gavetas, 70 mm altura
- 1 gaveta, 140 mm altura
- 1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha esponjosa
- Quatro rodízios Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas embutido lateral

kg 800

€ 1.490,00



2400S G7/E-S



024002222



2400S R7/E-S

024002223


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Painel frontal
em nylon



Rodízios com núcleos
de metal para uma
maior robustez





- 42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111 250 mm



- 1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm



- 14"** **C900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/20L 115 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD 1/4"
12" **C920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	1/4" - 1/4"





2400S 07/E-M

024002224

Carro com 7 gavetas e com sortido de 309 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
5 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha esponjosa
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas embutido lateral

kg 800

309

€ 1.720,00





2400S G7/E-M

024002225




2400S R7/E-M

024002226



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Painel frontal
em nylon



Rodízios com núcleos
de metal para uma
maior robustez





- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm



- 42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 14"** **C900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/20L 115 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD 1/4" - 1/2"
12" **C920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

- 861/C61**
 1/4" 1/2" 3/4" 1"
 1 1 1 1



- 3/8"** **C910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



- 1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- 1256/C21-1**
 4 mm





2400S 08/E-L

024002241

Carro com 8 gavetas e com sortido de 398 ferramentas

- 8 gavetas (588x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
- 7 gavetas, 70 mm altura
- 1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha esponjosa
- Quatro rodízios Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas embutido lateral

€ 2.310,00

kg 800



x 398




2400S G8/E-L
024002242



2400S R8/E-L
024002243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

196



14"

- C900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/20L 150 mm
C900/30 115 mm
C900/42 ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900ME ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900TX ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD ● 14"

38"

- C910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

861/C61
● ● ● ●
○ ○ ○



1256/C21-1
○ 4 mm




78




- 12"** **C920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

25



- 1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ● 0,5x100 mm

13



- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM ● 200 mm
1168CM ● 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 ○ 19+60 mm
1034-170 ○ 19+60 mm
1036-175 ● 19+60 mm
1038-175 ● 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

25



- 30C** Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175-200 mm
36C 130 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
1692 3 m
1712 150+590 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ■ 200 mm
1719C M ■ 200 mm
1719C R ● 200 mm
1737MX 270 mm
1771 3x 18 mm



2400S XL09/E-XL

024002251

Carro com 9 gavetas, sistema anti-queda, modelo longo, com sortido de 493 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
8 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
- Superfície de trabalho em ABS robusto, com 6 tabuleiros
- Parte frontal em nylon resistente, com porta-etiqueta integrado
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha esponjosa
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 1.000 kg
- Porta-garrafas embutido lateral

kg 1000

x
493



€ 3.290,00



2400S XLG9/E-XL

024002252





2400S XLR9/E-XL

024002253



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



- 1/4" C900**
C900L
C900FTX
C900/48
C900/25
C900/20
C900/20L
C900/30
C900/42
C900ME
C900TX
C900LP
C900PH
C900AD
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - E4-E5-E6-E7-E8-E10 150 mm
 - 50 mm
 - 100 mm
 - 150 mm
 - 115 mm
 - 3-4-5-6-7-8 mm
 - T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 - 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - PH0-PH1-PH2-PH3
 - 1/4"

861/C61
○ ● ○ ●

1256/C21-1
○ 4 mm



- 3/8" C910A**
C910AL
C910FTX
C910/72
C910/25
C910/21
C910/22
C920/15F
C910PE
C910TX
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 205 mm
 - 75 mm
 - 150 mm
 - 1/2" - ■ 3/8"
 - 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



- 12" C920A**
C920L
C920FTX
C920/72
C920/25
C920/21
C920/22
C910/16F
C920PE
C920PE/L
C920TX
C920TX/L
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 260 mm
 - 125 mm
 - 250 mm
 - 3/8" - ■ 1/2"
 - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70




55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

30



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

31



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

13



30C 2-3-4 mm
31C 2-3-4-5-6-8 mm
32C 4 mm
34C 150-175 mm
36C 130 mm
1692 3 m
1712TF 150+590 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm
1725 420 mm
1771 3x18 mm
1833XS/2 133 mm

23



123E1/4 1/4"
123Q1/4 1/4"
123Q3/8 3/8"
123Q1/2 1/2"
C720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
C720LC 17-19-21-22 mm
C720/21 125 mm
900/16 1/4" - 3/8"
910/15 3/8" - 1/4"
910/16 3/8" - 1/2"
920/15 1/2" - 3/8"

29

920/16 1/2" - 3/4"
943FL 6-7-8 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 0,5x100 mm

25



1370C 500 g
1380C 1000 g
1390C 35 mm
1737NX

4



141C 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
410E/SP19 1+10 X 0,5 mm
1725CR 250 mm

30



1149F 0,2+6 mm²
1602 0,75+6 mm²
1603 1,25+5,5 mm²
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1716A 240 mm

7



97TTXC T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm

17



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8



967C 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8



2400S XL09/E-XXL

024002254

kg 1000

614

Carro com 9 gavetas, sistema anti-queda, modelo longo, com sortido de 614 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
8 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
- Superfície de trabalho em ABS robusto, com 6 tabuleiros
- Parte frontal em nylon resistente, com porta-etiqueta integrado
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha esponjosa
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 1.000 kg
- Porta-garrafas embutido lateral



€ 3.910,00





2400S XLG9/E-XXL
024002255



2400S XLR9/E-XXL
024002256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



97TTXC T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861/C61



1256/C21-1
4 mm



3/8"

C910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"

1/4"

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900ME 3-4-5-6-7-8-10 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH PH0-PH1-PH2-PH3

C900AD 14"
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 115 mm
C900/42 150 mm

214



- 1/2" 97**
- C720L** ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 - C720/21** 125 mm
 - C720/25** 64 mm
 - C910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
 - 920/16** □ 1/2" - ■ 3/4"
 - C920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - C920FTX** ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - C920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - C920PE/L** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - C920PE/XL** ○ 10-12-14 mm
 - C920TX** ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - C920TX-L** ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - C920TX-XL** ○ T45-T50-T55
 - C920L** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - C920/21** 125 mm
 - C920/22** 250 mm
 - C920/25** 260 mm



- 35**
- 943E** ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
 - 1201EN** ● 4x30 mm
 - 1202E** ● PH0x60-PH1X80-PH2x100-PH3x150 mm
 - 1202EN** ● PH1x30 mm
 - 1207E/IX** ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



- 49**
- 42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 141C** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 - 55C** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 - 123E1/4** 1/4"
 - 123Q1/4** 1/4"
 - 123Q3/8** 3/8"
 - 123Q1/2** 1/2"



- 133**
- 666N/20** 1/2" 40÷200Nm
 - C720** ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 - C720LC** ○ 17-19-21-22 mm
 - 867PE** ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 - 867PE-L** ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 - 867XZN** ○ 4-5-6-8-10-12 mm
 - 867XZN-L** ○ 5-6-8-10-12 mm
 - 867TX** ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 - 867TX/L** ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 - 867RTX** ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 - 867/1** ○ 10 mm - □ 3/8"
 - 867/2** ○ 10 mm - □ 1/2"
 - 867RIBE** ○ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
 - 867RIBE/L** ○ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
 - 1253** ● 0,5x100 mm
 - 1257LP** ● 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
 - 1257PH** ● PH00-PH0-PH1
 - 1257TX** ○ T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
 - 96BPC/SK9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 - 410E/SP19** Ø 1÷10 X 0,5 mm



- 27**
- 30C** Ø 2-3-4 mm
 - 31C** Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 - 32C** Ø 4 mm
 - 34C** 150-200 mm
 - 36C** 130 mm
 - 1032-180** ○ 19÷60 mm
 - 1034-170** ○ 19÷60 mm
 - 1036-175** ● 19÷60 mm
 - 1038-175** ● 19÷60 mm
 - 1048C** 250mm
 - 1052C** 190-240 mm
 - 1082CM** † 160 mm
 - 1150CM** = 180 mm
 - 1166CM** ● 200 mm
 - 1168CM** ● 200 mm
 - 1370C** 300 g
 - 1380C** 1000 g
 - 1390C** Ø 35 mm



- 26**
- 90C** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 - 96TC** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 - 1098C** 220 mm
 - 1128BMXC** 150 mm
 - 1149F** 0,2÷6 mm²
 - 1602** 0,75÷6 mm²
 - 1603** 1,25÷5,5 mm²
 - 1719C Q** ■ 200 mm
 - 1719C T** ▲ 200 mm
 - 1719C P** ▮ 200 mm
 - 1719C M** ▴ 200 mm
 - 1719C R** ● 200 mm



- 33**
- 83** 11x13-14x17-19x22 mm
 - 943FL** 6-7-8 mm
 - 1650** 150 mm
 - 1682** 300 mm
 - 1687D** 153 mm
 - 1687U** 153 mm
 - 1687A** 153 mm
 - 1687AC** 153 mm
 - 1692** 5 m
 - 1712TF** 150÷590 mm
 - 1716A** 240 mm
 - 1716R** 215 mm
 - 1716P** 250 mm
 - 1716U** 195 mm
 - 1725** 420 mm
 - 1725CR** 250 mm
 - 1737NX** 270 mm
 - 1771** 18 mm
 - 1771RL** 10x
 - 1833XS/2** 133 mm

MOBILIÁRIO PARA OFICINA C45PRO

C45PRO

Conjunto completo inclui:

- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO M7)
- Módulo de serviço fixo (C45PRO MS)
- Carro de ferramentas com 7 gavetas (C45PRO C7)
- Armário para ferramentas com duas portas (C45PRO AS2)
- 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO PF)
- 3 armários suspensos (C45PRO PM)
- 3 suportes de parede, tipo largo (C45PRO SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO SS)

045000001 C45PRO X

€ 3.220,00

- Bancada em MDF com revestimento aço inox (C45PX/3-2,0MT)



305 kg

045000002 C45PRO W

€ 3.120,00

- Bancada em madeira laminada (C45PW/3-2,0MT)

303 kg



2000 mm
495 mm
2955 mm



C45PRO A

Conjunto completo inclui:

- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO M7)
- Módulo de serviço fixo (C45PRO MS)
- Módulo fixo com duas portas (C45PRO MA)
- 3 armários suspensos (C45PRO PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO PF)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO SL)
- 2 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO SS)

045000003 C45PRO AX

€ 2.240,00

- Bancada em MDF com revestimento aço inox (C45PX/3-2,0MT)



206 kg

045000004 C45PRO AW

€ 2.150,00

- Bancada em madeira laminada (C45PW/3-2,0MT)

204 kg



2000 mm
495 mm
2040 mm



C45PRO B

Conjunto completo inclui:

- Módulo fixo com 5 gavetas (C45PRO M5)
- Módulo fixo com duas portas (C45PRO MA)
- Armário para ferramentas com uma porta (C45PRO AS1)
- 2 armários suspensos (C45PRO PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO PF)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO SS)

045000021 C45PRO BX

€ 1.990,00

- Bancada em MDF com revestimento aço inox (C45PX/2-1.3MT)

191 kg



045000022 C45PRO BW

€ 1.950,00

- Bancada em madeira laminada (C45PW/2-1.3MT)

190 kg



C45PRO D

Conjunto completo inclui:

- 1 módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO M7)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (C45PRO C7)
- 1 módulo de serviço fixo (C45PRO MS)
- 1 módulo fixo com 5 gavetas (C45PRO M5)
- 1 módulo fixo com duas portas (C45PRO MA)
- 5 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO PF)
- 5 armários suspensos (C45PRO PM)
- 7 suportes de parede, tipo largo (C45PRO SL)
- 2 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO SS)
- 2 armários de ferramentas com uma porta (C45PRO AS1)



045000031 C45PRO DX

€ 6.250,00

- 1 Bancada em MDF com revestimento aço inox (C45PX/3-2.0MT)
- 1 Bancada em MDF com revestimento aço inox (C45PX/2-1.3MT)
- 1 canto completo independente com tampo em MDF com revestimento aço inox (C45PRO C/X)



572 kg

045000032 C45PRO DW

€ 6.150,00

- 1 Bancada em madeira laminada (C45PW/3-2.0MT)
- 1 Bancada em madeira laminada (C45PW/2-1.3MT)
- 1 canto completo independente com tampo em madeira laminada (C45PRO C/W)



568 kg



5945E/2021

059450301

**Sortido de 271 ferramentas
em tabuleiros maleáveis
em esponja EVA.**
Para utilização universal



**Para
C45PRO**


€ 1.030,00



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1370C 300 g
1390C Ø 35 mm
34C 150-175-200 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1052C 240 mm
97TTXC T10-T15-T20-T25-T30

1256/C21-1 4 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm

162



1/4" **895/1 C900** 1/4" - 1/4"
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900ME 3-4-5-6-7 mm
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900/48 150 mm

C956E 16-18-21 mm


861/C61 16-18-21 mm



12" **895/6 C920A** 5/16" - 1/2"
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920/72 260 mm

3/8" **895/3 CC910A** 1/4" - 3/8"
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm
C910/72 205 mm

 **Beta**
— EASY —



Imagens meramente indicativas. A Beta Utensili S.p.A. reserva-se o direito de actualizar ou modificar a sua gama de produtos sem aviso prévio.

Beta

VITORIOSOS, JUNTOS!

Fabio Quartararo

2022 MotoGP
World Championship



Partnership 2022



bolas
máquinas e ferramentas

Representante Exclusivo para Portugal:


Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A.

SEDE E ARMAZÉM CENTRAL:
Zona Industrial Almeirim Norte
Rua Sebastião Mendes Bolas, nº 7
7006-801 ÉVORA
Ap. 53 EC Rossic | 7006-801 ÉVORA | Portugal
Telf. 266 749 300 (6 linhas) | Fax 266 749 309
E-mail: geral@bolas.pt

DELEGAÇÃO LISBOA:
ALVERCA PARK-NÚCLEO EMPRESARIAL
Estrada Nacional 10, km 126.5
2615-660 SOBRALINHO
Ap. 78 EC Alverca
2616-907 ALVERCA DO RIBATEJO | Portugal
Telf. 219 588 750 (3 linhas) | Fax 219 588 759
E-mail: del.lisboa@bolas.pt

DELEGAÇÃO NORTE:
CENTRO DE NEGÓCIOS DO FREIXEIRO
Rua Antero de Quental, 280
4455-586 PERAFITA
Ap. 5142 EC Freixo
4456-901 PERAFITA | Portugal
Telf. 229 997 070/1 | Fax 229 965 169
E-mail: del.norte@bolas.pt

99804629



8 1054809145824 3

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771
www.beta-tools.com